

# **POZIV ZA DOSTAVU PONUDE**

## **1. OPĆI PODACI**

### **1.1. Podaci o naručitelju**

KOMUN d.o.o., Nova cesta 19, 51515 ŠILO  
OIB: 65560806159  
www.komun.hr

### **1.2. Služba ili osoba za kontakt:**

Tomislav Bronić  
T: 0916198830  
E: nabava@komun.hr

### **1.3. Evidencijski broj nabave:** JN-4-26

### **1.4. Procijenjena vrijednost nabave:** 24.600,00 EUR (bez pdv-a)

### **1.5. Vrsta postupka nabave:** postupak jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o jednostavnoj nabavi; CPV 37535200

### **1.6. Navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum:** sklapa se ugovor

### **1.7. Dan početka postupka jednostavne nabave:** dan slanja Poziva za dostavu ponude

### **1.8. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:**

Naručitelj nije u sukobu interesa ni sa jednim gospodarskim subjektom.

## **2. PODACI O PREDMETU NABAVE**

### **2.1. Opis predmeta nabave**

Predmet nabave je oprema za dječja igralište u Tribuljama

### **2.2. Količina predmeta nabave**

Količina predmeta nabave definirana je u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva. Količine su okvirne. Obračun će se vršiti sukladno stvarno izvedenim radovima i jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika. Ukupna plaćanja po Ugovoru ne mogu iznositi više od procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave.

### **2.3. Tehnička specifikacija predmeta nabave**

Tehničke karakteristike predmeta nabave: Tehnička specifikacija – vrsta i okvirna količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u troškovniku.

### **2.4. Mjesto izvršenja:**

Dječje igralište u Tribuljama

### **2.5. Rok izvršenja:**

Rok isporuke predmeta nabave ne može biti duži od 60 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora.

Uredna isporuka predmeta nabave potvrđuje se zapisnikom o primopredaji, ovjerenim od strane predstavnika Naručitelja i odabranog Ponuditelja.

### **2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja:**

Plaćanje će se izvršiti u obrocima kako slijedi:

- 50% ugovorene cijene prilikom sklapanja ugovora
- 50 % u roku 30 dana od izvršenja radova

## **3. PODACI O PONUDI**

### **3.1. Sadržaj ponude**

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list ispunjen i ovjeren od strane ponuditelja
- Troškovnik ispunjen i ovjeren od strane ponuditelja
- Traženi dokazi sposobnosti

### **3.2. Način izrade i dostave ponuda**

Ponuda se podnosi u papirnatom obliku, mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica, a povezuje se jamstvenikom, s pečatom na poleđini, na način da su oba kraja jamstvenika pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave sa naznakom "ponuda ne otvaraj".

Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti i/ili dopuniti svoju ponudu. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i /ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

### **3.3. Troškovnik i način određivanja cijene ponude**

Troškovnik čini sastavni dio Poziva za dostavu ponude.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno u Troškovniku. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom. Prilikom popunjavanja Troškovnika Ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Jedinična cijene stavke i ukupna cijena stavke piše se brojkama, bez PDV-a. Zbroj svih ukupnih cijena stavki (iznos ponude) izražava se bez PDV-a, a iznos poreza na dodanu vrijednost i iznos ponude s PDV-om se zasebno iskazuju.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi nabave i isporuke do mjesta isporuke s eventualnim popustima.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi. Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

### **3.4. Valuta u kojoj cijena ponude mora biti izražena:**

Ponuda se izražava se u eurima.

### **3.5. Jezik i pismo ponude**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

**3.6. Rok valjanosti ponude:** 30 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda

## **4. ISKLJUČENJE I DOKAZI SPOSOBNOSTI**

### **4.1. Pravna i poslovna sposobnost**

Svaki ponuditelj mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost dostavom slijedećih dokumenata:

- **Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta** kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog sjedišta.

Izvadak ne smije biti stariji od 60 dana računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.

### **4.2. Tehnička i stručna sposobnost**

Naručitelj određuje minimalne uvijete tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja. Za njihovo dokazivanje ponuditelj je dužan dostaviti slijedeće dokaze:

Popis jednog ili više ugovora u istom ili sličnom području koje je obuhvaćeno predmetom nabave tijekom tri godina koje prethode toj godini. Popis sadrži naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, datum i mjesto ispunjenja ugovora i navod o urednom, u skladu sa pravilima struke, izvršenju ugovora.

### **4.3. Isključenje**

Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da ponuditelj nije dokazao pravnu, poslovnu, tehničku i stručnu sposobnost na način kako je to traženo u ovom Pozivu.

## **5. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA**

Sve dokumente koje naručitelj zahtjeva moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg Ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi.

## **6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE**

Kriterij odabira ponuda je najniža cijena.

## **7. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE**

Ponuditelj je obavezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnicu u iznosu od 10.000,00 eura.

Naručitelj je obavezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o jednostavnoj nabavi, a presliku jamstva obavezan je pohraniti.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne vraća se ponuditeljima koji su odustali od ponude, nakon isteka roka za dostavu ponude.

## **8. JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA**

Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 10 od dana potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za uredno izvršenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

## **9. OSTALE ODREDBE**

**9.1. Krajnji rok za dostavu ponude:** 3.3.2026. godine do 13:00 sati. Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude, te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili. Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

**9.2. Adresa za dostavu ponuda:** KOMUN d.o.o., Nova cesta 19, 51515 Šilo

**9.3. Rok za donošenje odluke o odabiru:** 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

**9.4. Dostava obavijesti o odabiru:** Obavijest o odabiru Naručitelj će na dokaziv način dostaviti svakom ponuditelju u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Sukladno članku 12. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga (tzv. Jednostavna nabava).

## **9.5. Prilozi**

Sastavni dio ovog poziva su:

- Obrazac 1 - Ponudbeni list
- Obrazac 2 - Troškovnik

S poštovanjem,

Voditelj nabave:  
Tomislav Bronić, v.r.

**Obrazac 1 – PONUDBENI LIST**

PONUDBENI LIST

**I. PODACI O NARUČITELJU**

**Naručitelj: Komun d.o.o., Nova cesta 19, 51515 Šilo, OIB: 65560806159**

**II. PREDMET NABAVE**

**Oprema za dječje igralište u Tribuljama**

**III. PODACI O PONUDITELJU:**

Naziv: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Sjedište: \_\_\_\_\_

Broj računa/IBAN: \_\_\_\_\_

Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu PDV-a (da/ne): \_\_\_\_\_

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_

Broj telefona: \_\_\_\_\_ Broj faxes: \_\_\_\_\_

**IV. PONUDA**

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_

Nudimo izvesti/isporučiti predmet nabave za:

Cijena ponude bez PDV: \_\_\_\_\_ EUR  
(brojkama)

Iznos PDV: \_\_\_\_\_ EUR  
(brojkama)

Cijena ponude s PDV = \_\_\_\_\_ EUR  
(brojkama)

Rok valjanosti ponude je \_\_\_\_\_ dana od otvaranja ponude.

M.P.

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum)

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

## **Obrazac 2 - TROŠKOVNIK**

### **I. PODACI O NARUČITELJU**

**Naručitelj: Komun d.o.o., Nova cesta 19, 51515 Šilo, OIB: 65560806159**

### **II. PREDMET NABAVE**

**Oprema za dječje igralište u Ttbuljama**

### **III. PODACI O PONUDITELJU:**

Naziv: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Sjedište: \_\_\_\_\_

nudi predmet nabave putem ovog Troškovnika, kako slijedi:

|             | Opis stavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|--------|
| <b>1.</b>   | <b>HODNE POVRŠNE I ANTISTRESS PODLOGA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                  |        |
| <b>1.1.</b> | <b>Dobava, priprema i izvedba lijevane sigurnosne anti traumatske gumene podloge</b> minimalne debljine 45 na površini igrališta. Sustav se sastoji od osnovnog (nosivog) sloja izvedenog od mješavine SBR granula granulacije 2-8 mm i PU veziva ukupne debljine minimalno 35, te gornjeg sloja u boji izvedenog od mješavine EPDM granula granulacije 1-4 mm i PU veziva ukupne debljine minimalno 10 mm. Završni sloj otporan na atmosferske uvjete i habanje. Podloga se izvodi na unaprijed pripremljenoj i zbijenoj podlozi od kamenog drobljenca.<br>Izvedeni sustav udovoljava zahtjevima sigurnosne norme EN 1177:2018+A1:2023, za što se prilaže odgovorajući certifikat.<br>Izvedba podloge s ornamentima u bojama prema izboru investitora<br>Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, strojeve, alate, pomoćna sredstva i Transporte za izvedbu stavke.<br>Obračun po m <sup>2</sup> ugrađene gumene podloge. |            |          |                  |        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |    |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--|--|
| 1.1.1 . | <b>Dobava, doprema i ugradnja SBR temeljnog sloja</b><br>anti traumatske podloge u debljini od 35mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 70 |  |  |
| 1.1.2 . | <b>Dobava, doprema i ugradnja EPDM završnog sloja</b><br>anti traumatske podloge u debljini od 10mm.<br>Boja podloge prema izboru investitora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 70 |  |  |
| 1.      | <b>Ukupno- HODNE POVRŠNE I ANTISTRESS<br/>PODLOGA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EUR            |    |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |    |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |    |  |  |
| 2.      | <b>IGRALA, PARKOVNA I DRUGA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |    |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |    |  |  |
| 2.1.    | <b>KOMBINIRANO IGRALO</b><br>Dimenzije (d x š x v): 4,5 x 4,0 x 3,2 metara +/- 10%.<br>Prilagođeno za uzrast: 3-14 godina.<br>Maksimalan broj djece: 15<br>Maksimalna visina pada: 1,20 metara.<br>Maksimalna površina sigurnosne zone: 45 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |    |  |  |
|         | Sprava mora biti opremljena s minimalno dva tornja, stepenicama ili pločama sa grifovima za penjanje, mostom između tornjeva, te tunelom za provlačenje. Sprava mora imati minimalno dva tobogana od stakloplastike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |    |  |  |
|         | Materijali izrade:<br>Nosivi stupovi moraju biti čelični, pocinčani i plastificirani minimalnog presjeka 80x80 mm sa gumenim zaštitnim kapicama.<br>Platforme i dugotrajnih, protukliznih i vodootpornih HPL ploča.<br>Krov i stranice od izdržljivih HDPE ploča.<br>Užad od polipropilena konopa s metalnom jezgrom, spojenih dugotrajnim plastičnim elementima.<br>Kalibrirani lanci od nehrđajućeg čelika, koji sprječavaju uklještenje prstiju.<br>Šipke i rukohvati od nehrđajućeg čelika.<br>Tobogani od stakloplastike, a prozori od polikarbonatne plastike.<br>Vijci i spojni materijal od nehrđajućeg čelika zaštićeni u poliamidnim kapicama.<br>U cijenu je uključena dobava i montaža, sav potreban spojni pribor, pomoćna sredstva za montažu na temelje izvedene prema uputama proizvođača.<br>Sidrenje sprave na betonske temelje putem čeličnih vruće pocinčanih ploča i sidrenih vijaka ili ubetoniravanjem, a sve po uputama proizvođača opreme. |                |    |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|
|             | <p>Garancija kvalitete:<br/> Minimalno 30 godina na čvrstoću čeličnih dijelova i inox dijelova<br/> Minimalno 10 godina na HPL i HDPE elemente<br/> Minimalno 5 godina na koroziju vruće pocinčanih i plastificiranih dijelova i inox dijelova<br/> Minimalno 2 godine na sve ostale komponente.<br/> Garancija sigurnosti:<br/> Oprema mora biti serijski tvornički proizvod sa komercijalnim nazivom i šifrom artikla. Proizvod mora biti označen pločicom proizvođača. U tehničkom listu proizvoda mora biti naznačena površina sigurnosne zone i maksimalna visina pada.<br/> Sigurnosni certifikat izdan od ovlaštene institucije sa navedenom šifrom proizvoda, uzrastom, dimenzijama proizvoda, vizualizacijom proizvoda.<br/> Standard EN 1176-1:2017+ A1:2023</p> |     |      |  |  |
|             | <p>Ponudeni proizvod:<br/> <i>TIP:</i><br/> <i>PROIZVOĐAČ:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kom | 1,00 |  |  |
| <b>2.2.</b> | <p><b>DOBAVA I MONTAŽA TRAMPOLINA</b><br/> Dimenzije :ploha za skakanje 100x100cm +/- 5%.<br/> Maksimalna visina pada: 0,90 metara.<br/> Maksimalna površina sigurnosne zone: 15,00 m2.<br/> Trampolin ukopan u zemlju tako da je kod montiranog trampolina skakajuća površina u razini sa okolnim terenom.<br/> Boja igrala sukladnja boji antitraumatske podloge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |  |  |
|             | <p>Materijal izrade:Okvir trampolina izrađen od specijalnog čelika za ugradnju u zemlji, vruće pocinčan.Skakajuća platforma od armirane mreže od materijala pojasa koja se odlikuje visokom razinom sigurnosti od vandalizma.Trampolin otporan na atmosferske uvjete (cjelogodišnja upotreba).Vijci i spojni materijal od inoxa zaštićeni u poliamidnim kapičama.Sidrenje sprave na betonske temelje putem čeličnih vruće pocinčanih ploča i inox sidrenih vijaka.Stavka uključuje izvedbu betonskih temelja, te iskope za njih, a sve prema specifikacijama proizvođača opreme.U cijenu je uključena dostava i montaža, sav potreban spojni pribor i pomoćna sredstva za montažu.</p>                                                                                     |     |      |  |  |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|             | <p>Garancija kvalitete:<br/> Minimalno 30 godina na čvrstoću čeličnih dijelova i inox dijelova<br/> Minimalno 10 godina na HPL i HDPE elemente<br/> Minimalno 5 godina na koroziju vruće pocinčanih i plastificiranih dijelova i inox dijelova<br/> Minimalno 2 godine na sve ostale komponente.<br/> Garancija sigurnosti:<br/> Oprema mora biti serijski tvornički proizvod sa komercijalnim nazivom i šifrom artikla. Proizvod mora biti označen pločicom proizvođača. U tehničkom listu proizvoda mora biti naznačena površina sigurnosne zone i maksimalna visina pada.<br/> Sigurnosni certifikat izdan od ovlaštene institucije sa navedenom šifrom proizvoda, uzrastom, dimenzijama proizvoda, vizualizacijom proizvoda.<br/> Standard EN 1176-1:2017+ A1:2023</p> |     |   |  |  |
|             | <p>Ponuđeni proizvod:</p> <p><i>TIP:</i></p> <p><i>PROIZVOĐAČ:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kom | 1 |  |  |
| <b>2.3.</b> | <p><b>IGRALO NJIHALICA</b><br/> Dimenzije min(d x š x v): 0,70 x 0,20 x 0,75 metara<br/> Prilagođeno za uzrast: 1-12 godina.<br/> Maksimalan broj djece: 1<br/> Maksimalna visina pada: &lt;0,60 metara.<br/> Maksimalna površina sigurnosne zone: 11,00 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |  |  |
|             | <p>Njihalica na opruzi izrađena je od visoko kvalitetnih HPDE ploča koje su otporne na vremenske utjecaje te na vandalizam. Držači za ruke i noge izrađeni su od umjetnih materijala otpornih na vremenske uvjete. Ankeri za sidrenje igrala u podlogu (beton) te opruga igrala izvedeni su od vruće pocinčanog čelika. Opruga plastificirana radi dodatne zaštite. Svi vijci na igralima zaštićeni su plastičnim podlošcima i kopicama.<br/> U cijenu je uključena dobava i montaža, sav potreban spojni pribor, pomoćna sredstva za montažu na temelje izvedene prema uputama proizvođača.<br/> Sidrenje sprave na betonske temelje putem čeličnih vruće pocinčanih ploča i sidrenih vijaka ili ubetoniravanjem, a sve po uputama proizvođača opreme.</p>                |     |   |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|             | <p>Garancija kvalitete: Minimalno 30 godina na čvrstoću čeličnih dijelova i inox dijelova<br/>Minimalno 10 godina na HPL i HDPE elemente<br/>Minimalno 5 godina na koroziju vruće pocinčanih i plastificiranih dijelova i inox dijelova<br/>Minimalno 2 godine na sve ostale komponente.</p> <p>Garancija sigurnosti: Oprema mora biti serijski tvornički proizvod sa komercijalnim nazivom i šifrom artikla. Proizvod mora biti označen pločicom proizvođača. U tehničkom listu proizvoda mora biti naznačena površina sigurnosne zone i maksimalna visina pada.</p> <p>Sigurnosni certifikat izdan od ovlaštene institucije sa navedenom šifrom proizvoda, uzrastom, dimenzijama proizvoda, vizualizacijom proizvoda.</p> <p>Standard EN 1176-1:2017+ A1:2023</p>               |     |   |  |  |
|             | <p>Ponuđeni proizvod:</p> <p><i>TIP</i></p> <p><i>PROIZVOĐAČ:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kom | 1 |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |  |  |
| <b>2.4.</b> | <b>PARKOVNA KLUPA BEZ NASLONA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |  |  |
|             | <p>Dimenzije (d x š x v): 1,60 x 0,40 x 0,50 m +/- 10%</p> <p>Materijali izrade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstrukcija od pocinčanog plastificiranog čelika.</li> <li>- Vijci i spojni materijali od inoxa.</li> </ul> <p>Sidrenje na betonske temelje sidrenim vijcima.</p> <p>U cijenu je uključena dostava i montaža, sav potreban spojni pribor, pomoćna sredstva za montažu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |  |
|             | <p>Garancija kvalitete:</p> <p>Minimalno 30 godina na čvrstoću čeličnih dijelova i inox dijelova<br/>Minimalno 10 godina na HPL i HDPE elemente<br/>Minimalno 5 godina na koroziju vruće pocinčanih i plastificiranih dijelova i inox dijelova<br/>Minimalno 2 godine na sve ostale komponente.</p> <p>Garancija sigurnosti:</p> <p>Oprema mora biti serijski tvornički proizvod sa komercijalnim nazivom i šifrom artikla. Proizvod mora biti označen pločicom proizvođača. U tehničkom listu proizvoda mora biti naznačena površina sigurnosne zone i maksimalna visina pada.</p> <p>Sigurnosni certifikat izdan od ovlaštene institucije sa navedenom šifrom proizvoda, uzrastom, dimenzijama proizvoda, vizualizacijom proizvoda.</p> <p>Standard EN 1176-1:2017+ A1:2023</p> |     |   |  |  |
|             | <p>Ponuđeni proizvod:</p> <p><i>TIP:</i></p> <p><i>PROIZVOĐAČ:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kom | 2 |  |  |

|           |                                                 |     |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|-----|--|--|--|
|           |                                                 |     |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>UKUPNO - IGRALA, PARKOVNA I DRUGA OPREMA</b> | EUR |  |  |  |
|           |                                                 |     |  |  |  |
|           |                                                 |     |  |  |  |
| <b>1.</b> | <b>HODNE POVRŠNE I ANTISTRESS PODLOGA</b>       | EUR |  |  |  |
|           |                                                 |     |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>IGRALA, PARKOVNA I DRUGA OPREMA</b>          | EUR |  |  |  |
|           |                                                 |     |  |  |  |
|           |                                                 |     |  |  |  |
|           | <b>UKUPNO (bez PDV-a):</b>                      | EUR |  |  |  |

Mjesto i datum: .....

**Ponuditelj:** (čitko ime i prezime osobe)

**M.P.**

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe)

Napomene: Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno